



2011

O FIRMĚ STAYER

Obchodní skupinu Stayer se sídlem v Pintu tvoří pět společností: Stayer Ibérica S. A., Abrasivos Grinding S. A., Oscar Diamant, Imaport S. A. a Stayer Italia s.r.l.

První z nich byla založena v roce 1976 a zabývala se dovozem a distribucí elektrického nářadí, později jsme zahájili také výrobu diamantových kotoučů a stali se jednou z předních značek ve Španělsku s produkcí zejména pro export. Od roku 2005 se stal naším cílem vývoj nové škály elektrického a aku nářadí plně vyhovujícího odvětvím obrábění kovů, dřevozpracujícímu průmyslu či stavebnictví. Ve výrobcích společnosti Stayer najdete dokonalou technologii přinášející bezpečnost a spolehlivost.

STAYER TECHNOLOGIE

LITHIOVÁ TECHNOLOGIE




Skupina Stayer vyvinula vlastní řadu Li-ion akumulátorových vrtaček s cílem uspokojit rostoucí tržní poptávku na odborném trhu, který si žádá lehká strojní zařízení s dlouhou účinností. Li-ionové baterie jsou o 40% lehčí než běžné Ni-Cd a Ni-MH baterie při stejném elektrickém napětí. Zároveň mají vyšší proudový absorpční obsah - každý elektrický článek má napětí 3,6 V, což ve srovnání s 1,2 V baterií Ni-Cd a Ni-MH vnáší do práce skvělou účinnost (větší výkonnost pro uživatele). Další důležitou výhodou Li-ionových baterií je úplná absence paměťového efektu, což vždy umožňuje nabití baterie na maximum.


TECHNOLOGIE POHLCOVÁNÍ VIBRACÍ





Při obsluze elektrického ručního nářadí prostupují do ruky a ramene vibrace, které narůstají se silou stroje a jeho výkonem. Jsou důsledkem funkce přiklepu, kterým se vyznačují například vrtačky a elektrická kladiva. Dlouhodobé vystavení těmto vibracím může zapříčinit obtíže v rukou či ramenou. Ještě častěji pak způsobují potíže, které snižují schopnost pracovat správně a bezpečně. Nejběžnějšími příznaky jsou: pocity brnění rukou, úbytek síly a citu v rukou, bolest v ramenou. Skupina Stayer si dala za úkol zminimalizovat tyto nepříjemnosti způsobené používáním pneumatických kladiv vyvinutím VAT - technologie pohlcování vibrací, která podstatně snižuje vibrace.



Dovnitř držadla byly umístěny činné a útlumové články a vibrace jsou tak absorbovány stavbou motoru a rukojeti. Větší účinek byl dosažen také použitím speciálního materiálu SoftGrip (pryž a umělá hmota) na držadle.

 elektronická regulace otáček

 pneumatický přiklep

 přepínač zpětného chodu

 plynulý rozběh



Aku šroubovák set 3,6V Li-ion

obj. č.: BL 50 K

Výhody:

- L.E.D osvětlení pracovní plochy
- kompaktní
- přepínač zpětného chodu
- polohy uchopení - přímé a pistolové

Standardní vybavení:

- 1 nabíječka baterií
- 1 baterie 3,6V
- 44 bitů
- kufr



Napětí	3,6 V
Rychlost bez zatížení	0+200 ot/min
Doba nabíjení baterie	180 min
Max. ø šroubu	ø 8 mm
Utahovací moment	3 Nm
Nastavení momentu	7 pozic
Váha	0,3 kg

obj.č.: 5020.45
490,- Kč
19,60 €

Cena: 1 590 Kč
63,60 €

Aku šroubovák / vrtačka 10,8V Li-ion

obj. č.: PBL 211 K

Výhody:

- L.E.D osvětlení pracovní plochy
- rychloupínací sklíčidlo s bezpečnostním zámekem
- elektronická regulace otáček
- přepínač zpětného chodu
- 2-stupňová mechanická převodovka

Standardní vybavení:

- 1 nabíječka baterií
- 2 akumulátory
- 2 šroubovákové bity
- kufr



Napětí	10,8 V
Kapacita baterie	1,5 Ah
Rychlost bez zatížení	0+300/ 0+1.050 ot/min
Doba nabíjení baterie	30 min.
Max. ø šroubu vrt.dřevo ocel	ø 8 ø 20 ø 10 mm
Utahovací moment	8+18 Nm
Nastavení momentu	18 pozic
Váha	0,95 kg

obj.č.: 4050.161
1 790,- Kč
71,60 €

obj.č.: 4050.165
1 790,- Kč
71,60 €

Cena: 5 990 Kč
239,60 €

Aku šroubovák / vrtačka 12V Li-ion

obj. č.: PBL 12 K

Výhody:

- přístup pro vyměnitelné uhlíky
- L.E.D osvětlení pracovního místa
- rychloupínací sklíčidlo s bezpečnostním zámekem
- přepínač zpětného chodu
- elektronická regulace otáček
- doba nabíjení: 15 min.

Standardní vybavení:

- 1 nabíječka baterií
- 2 akumulátory
- 2 šroubovákové bity
- kufr



Napětí	12 V
Kapacita baterie	1,5 Ah
Rychlost bez zatížení	0+500 ot/min
Doba nabíjení baterie	15 min.
Max. ø šroubu vrt. dřevo ocel	ø 5 ø 25 ø 10 mm
Utahovací moment	7+24 Nm
Nastavení momentu	12 pozic
Váha	1 kg

obj.č.: 1199.23
1 890,- Kč
75,60 €

obj.č.: 1199.22
1 890,- Kč
75,60 €

Cena: 6 890 Kč
275,60 €

Aku šroubovák / vrtačka 18V Li-ion

obj. č.: PBL 218 K

Výhody:

- přístup pro vyměnitelné uhlíky
- L.E.D osvětlení pracovního místa
- rychloupínací sklíčidlo s bezpečnostním zámekem
- přepínač zpětného chodu
- elektronická regulace otáček

Standardní vybavení:

- 1 nabíječka baterií
- 2 akumulátory
- 2 šroubovákové bity
- kufr



Napětí	18 V
Kapacita baterie	1,5 Ah
Rychlost bez zatížení	0+345/ 0+1.240 ot/min
Doba nabíjení baterie	30 min.
Max. ø šroubu vrt.dřevo ocel	ø 8 ø 28 ø 10 mm
Utahovací moment	8+27 Nm
Nastavení momentu	21 pozic
Váha	1 kg

obj.č.: 1199.104
2 490,- Kč
99,60 €

obj.č.: 1199.102
3 290,- Kč
131,60 €

Cena: 8 590 Kč
343,60 €

Aku šroubovák / vrtačka s příklepem 20V Li-ion

obj. č.: PBL 320 PK

Výhody:

- 13 mm ocelové rychloupínací sklíčidlo s bezpečnostním zámekem
- L.E.D osvětlení pracovního místa
- elektronická regulace otáček
- přepínač zpětného chodu
- 3-stupňová mechanická převodovka
- baterie jsou použitelné i pro ISL 20 K
- pneumatický příklep

Standardní vybavení:

- 1 nabíječka baterií
- 2 akumulátory
- 2 šroubovákové bity
- 2 vrtáky
- boční přidavné madlo
- kufr



obj.č.: 1199.2
1 890,- Kč
75,60 €

obj.č.: 1199.1
2 990,- Kč
119,60 €

Cena: 12 990 Kč
519,60 €

Napětí	20 V
Kapacita baterie	1,5 Ah
Rychlost bez zatížení	0+450/0+780/0+1.780 ot/min
Doba nabíjení baterie	30 min.
Max. ø vrtání dřevo ocel zdivo	ø 30 ø 13 ø 13 mm
Utahovací moment	8+50 Nm
Nastavení momentu	21 pozic
Příklepy	0+6.700/0+15.800/0+26.700/min
Váha	2,2 kg

Aku rázový utahovák 20V Li-ion

obj. č.: ISL 20 K

Výhody:

- vložka 1/4 F
- elektronická regulace otáček
- baterie jsou i pro PBL 320 PK
- L.E.D ukazatel stavu baterie
- přístup pro vyměnitelné uhlíky

Standardní vybavení:

- 1 nabíječka baterií
- 2 akumulátory
- 2 šroubovákové bity
- kufr



Napětí	20 V
Kapacita baterie	1,5 Ah
Rychlost bez zatížení	0+2.300 ot/min
Doba nabíjení baterie	30 min.
Utahovací rázy	0+3.000/min
Utahovací moment	140 Nm
Hlavice pro nástroj	1/4" F
Váha	1,9 kg



obj.č.: 12.363

2 990,- Kč
119,60 €



obj. č.: 12.364

1 890,- Kč
75,60 €

Cena: 13 990 Kč
559,60 €

Aku šroubovák / vrtačka 14V/3Ah Li-ion

obj. č.: PBL 143 K

Výhody:

- přístup pro vyměnitelné uhlíky
- L.E.D osvětlení pracovní plochy
- ocelové rychloupínací sklíčidlo s bezpečnostním zámekem
- přepínač zpětného chodu
- elektronická regulace otáček

Standardní vybavení:

- 1 nabíječka baterií
- 2 akumulátory
- 2 šroubovákové bity
- kufr



Napětí	14,4 V
Kapacita baterie	3 Ah
Rychlost bez zatížení	0+350/ 0+1.400 ot/min
Doba nabíjení baterie	60 min.
Max. ø šroubu vrt.dřevo ocel	ø 6 ø 25 ø 10 mm
Utahovací moment	8+24 Nm
Nastavení momentu	16 pozic
Váha	1,3 kg



obj. č.: 4050.90

3 790,- Kč
151,60 €



obj. č.: 4050.91

1 890,- Kč
75,60 €

Cena: 9 990 Kč
399,60 €

Aku šroubovák / vrtačka s příklepem 18V/3Ah Li-ion

obj. č.: PBL 183 PK

Výhody:

- přístup pro vyměnitelné uhlíky
- L.E.D osvětlení pracovní plochy
- ocelové rychloupínací sklíčidlo s bezpečnostním zámekem
- přepínač zpětného chodu
- elektronická regulace otáček
- pneumatický příklep

Standardní vybavení:

- 1 nabíječka baterií
- 2 akumulátory
- 2 šroubovákové bity, kufr



Napětí	18 V
Kapacita baterie	3 Ah
Rychlost bez zatížení	0+350/0+1.400 ot/min
Doba nabíjení baterie	60 min.
Příklepy	0+5.200/0+21.000
Utahovací moment	8+38 Nm
Max. ø šroubu vrt.dřevo ocel	ø 8 ø 28 ø 10 mm
Váha	1,7 kg



obj.č.: 4050.158

1 990,- Kč
79,60 €



obj.č.: 4050.157

4 490,- Kč
179,60 €

Cena: 12 990 Kč
519,60 €

Elektrický šroubovák / utahovák 650W

obj. č.: 383 B

Výhody:

- přepínač zpětného chodu
- elektronická regulace otáček
- elektrický šroubovák s nastavitelnou spojkou

Vnější otočné nastavení utahovacího momentu. Ideální pro šroubování ve dřevě, plastu a kovu



Max. ø samoěžné šrouby	ø 6,3 mm
Max. ø šrouby s metrickým závitem	M 8
Příslušenství šestihránná spojka	1/4"
Příkon	650 W
Rychlost bez zatížení	0+2.500 ot/min
Utahovací moment	4+20 Nm
Váha	1,9 kg

Cena: 3 790 Kč
151,60 €

Elektrický šroubovák / utahovák 600W

obj. č.: 384 B

Výhody:

- přepínač zpětného chodu
- elektronická regulace otáček
- elektrický šroubovák s hloubkovou regulací

Nastavitelná regulace hloubky zašroubování udržuje stabilní hloubku a tím je zaručeno snadné použití. Tento šroubovák je speciálně navržen pro práci se samoěžnými šrouby a je ideální pro pokrývačské a zastřešovací práce.



Max. ø samoěžné šrouby	ø 6,3 mm
Max. ø šrouby s metrickým závitem	M 8
Příslušenství šestihránná spojka	1/4"
Příkon	600 W
Rychlost bez zatížení	0+4.500 ot/min
Váha	1,8 kg

Cena: 2 990 Kč
119,60 €

Elektrický vrtací šroubovák 400W

obj. č.: TM 6B

Výhody:

- klíč sklíčidla
- přepínač zpětného chodu
- elektronická regulace otáček



Příkon	400 W
Max.rozevření sklíčidla	6,5 mm
Rychlost bez zatížení	0+3.000 ot/min
Max. ø vrtání ve dřevě	18 mm
Max. ø vrtání v oceli	6,5 mm
Skličidlo	5/8"x20 UNF
Váha	1,1 kg

Cena: 1 690 Kč
67,60 €

Elektrický vrtací šroubovák 300W

obj. č. TM 10 A

Výhody:

- samozajišťovací sklíčidlo
- přepínač zpětného chodu
- elektronická regulace otáček



Příkon	300 W
Max.rozevření sklíčidla	10 mm
Rychlost bez zatížení	0+3.600 ot/min
Max. ø vrtání ve dřevě	20 mm
Max. ø vrtání v oceli	10 mm
Skličidlo	3/8"x20 UNF
Váha	1,3 kg

Cena: 1 990 Kč
79,60 €

Elektrická příklepová vrtačka 900W

obj. č.: TM 900 AK

Výhody:

- rychloupínací sklíčidlo (13 mm)
- elektronická regulace otáček
- přepínač zpětného chodu
- pneumatický příklep
- hliníková převodovka

Standardní vybavení:

- přídatná rukojeť
- kufr



Příkon	900 W
Příklepy	0+16.000/0+48.000/min
Rychlost bez zatížení	0+1.000/0+3.000 ot/min
Max. ø vrtání ve dřevě	ø 25 mm
Max. ø vrtání v oceli	ø 10 mm
Max. ø vrtání ve zdivu	ø 20 mm
Skličidlo	1/2"x20 (ø 13 mm)
Váha	3,1 kg

Cena: 3 890 Kč
155,60 €

Elektrická příklepová vrtačka 1000W

obj. č.: TM 1000

Výhody:

- elektronická regulace otáček
- přepínač zpětného chodu
- pneumatický příklep

Standardní vybavení:

- kufr
- sklíčidlo 16 mm



Příkon	1000 W
Příklepy	0+7.000/0+18.900/min
Rychlost bez zatížení	0+510/0+1.350 ot/min
Max. ø vrtání ve dřevě	ø 30 mm
Max. ø vrtání v oceli	ø 13 mm
Max. ø vrtání ve zdivu	ø 25 mm
Skličidlo	1/2"x20 (ø 16 mm)
Váha	3,1 kg

Cena: 4 590 Kč
183,60 €

Elektropneumatické vrtací a sekací kladivo 950W SDS-Plus

obj. č.: HD 5 K

Výhody:

- 3 funkce (vrtání, sekání, demolice)

Standardní vybavení:

- přídatná rukojeť
- plochý sekáč
- špičatý sekáč
- 3 vrtáky (8, 10, 12 mm)
- sklíčidlo s adaptérem (ø 13 mm)
- mazivo
- kufr



Příkon	950 W
Příklepy	3.200/min
Rychlost bez zatížení	800 ot/min
Energie příklepů	5 J
Max. ø vrtání v oceli	ø 16 mm
Max. ø vrtání ve zdivu	ø 30 mm
Max. ø vrtání ve zdivu s jádrovým vrtákem	ø 65 mm
Upínání	SDS-PLUS
Váha	5,0 kg



Cena: 6 990 Kč
279,60 €

Elektropneumatické vrtací a sekací kladivo 1 200W SDS-Max

obj. č.: HD 55 K

Výhody:

- 2 funkce
 - elektronická regulace otáček
 - mechanická bezpečnostní spojka
 - VAT - technologie pohlcování vibrací
- Standardní vybavení:
- přídatná rukojeť
 - kufr



Příkon	1.200 W
Rychlost při plném zatížení	250+500/min
Příklepy při zatížení	1.560+2.000/min
Energie příklepů	4+12 J
Max. ø vrtání ve zdivu s plným vrtákem	ø 45 mm
Max. ø vrtání ve zdivu s jádrovým vrtákem	ø 120 mm
Délka sekáče	260+600 mm
Upínání	SDS-Max
Váha	8,0 kg



Cena: 18 990 Kč
759,60 €

Elektropneumatické vrtací a sekací kladivo 810W SDS-Plus

obj. č.: HD 27 K

Výhody:

- 3 funkce: (vrtání, sekání, demolice)
- nastavitelná poloha sekáče pro snadnou a rychlou práci
- bezpečnostní spojka
- elektronická regulace otáček
- přepínač zpětného chodu

Standardní vybavení:

- přídatná rukojeť
- špičatý sekáč
- 3 vrtáky (12 - 14 - 16 mm)
- sklíčidlo s adaptérem SDS Plus
- kufr



Příkon	810 W
Příklepy	0+4.650/min
Rychlost bez zatížení	0+900 ot/min
Energie úderů	2,8 J
Max. ø vrtání v oceli	ø 16 mm
Max. ø vrtání ve zdivu	ø 26 mm
Max. ø vrtání ve zdivu s jádrovým vrtákem	ø 68 mm
Upínání	SDS-PLUS
Váha	2,4 kg



Cena: 4990 Kč
199,60 €

Elektropneumatické vrtací a sekací kladivo 1 100W SDS-Max

obj. č.: HD 50 K

Výhody:

- elektronické ovládání do 6 pozic
- konstatní otáčky při zatížení
- mechanická bezpečnostní spojka
- auto-odpojení
- plynulý rozběh
- L.E.D indikátor výměny uhlíku
- L.E.D indikátor poruchy kabelu nebo vypínače
- rychlouzavíratelné a otevíratelné sklíčidlo
- VAT - technologie pohlcování vibrací

Standardní vybavení:

- přídatná rukojeť
- kufr



Příkon	1.100 W
Rychlost při plném zatížení	235+500 ot/min
Příklepy při zatížení	1.350+2.870/min
Energie úderů	4+9,5 J
Max. ø vrtání ve zdivu s plným vrtákem	ø 40 mm
Max. ø vrtání ve zdivu s jádrovým vrtákem	ø 105 mm
Délka sekáče	250+600 mm
Upínání	SDS-Max
Váha	5,9 kg



Cena: 16 990 Kč
679,60 €

Demoliční kladivo 1 700W HEX30

obj. č.: HD 15 K

Výhody:

- výjimečný výkon v demolici díky elektropneumatickému mechanismu
- kompaktní pro snadný přístup do malých prostor
- demoliční práce je pohodlná i po delší době díky speciálně navržené přídatné boční rukojeti

Standardní vybavení:

- přídatná rukojeť
- špičatý sekáč
- plochý sekáč
- kufr



Příkon	1.700 W
Příklepy při zatížení	1.300/min
Energie úderů	35 J
Upínání	30 mm
Váha	15 kg

Cena: 20 990 Kč
839,60 €

Demoliční kladivo 1 050W SDS-Max

obj. č.: HD 9 BK

Výhody:

- ideální pro demoliční práce
- lehké
- velká síla úderu
- přepínač uzamčení
- VAT - technologie pohlcování vibrací

Standardní vybavení:

- přídatná rukojeť
- kufr



Příkon	1.050 W
Příklepy při zatížení	3.000/min
Energie úderů	9 J
Upínání	SDS-Max
Váha	4,9 kg



Cena: 15 990 Kč
623,60 €

Demoliční kladivo 2 000W HEX30

obj. č.: HD 17 K

Výhody:

- nový motor 2000 W pro větší výkon
- převodovka pro silnější úder
- kompaktní pro snadný přístup do malých prostor
- VAT - technologie pohlcování vibrací

Standardní vybavení:

- přídatná rukojeť
- špičatý sekáč
- plochý sekáč
- kufr



Příkon	2.000 W
Příklepy při zatížení	1.500/min
Energie úderů	40 J
Upínání	30 mm
Váha	17 kg

Cena: 25 990 Kč
1039,60 €

Elektronické míchadlo 1200W 2-rychlosti

obj. č.: M 1200 K

Výhody:

- elektronická regulace otáček
- 2-stupňová mechanická převodovka

Standardní vybavení:

- míchací metla H2 ø 140 mm
- míchací metla H3 ø 140 mm
- servisní klíč
- ochranný kryt
- kufr

Příkon	1.200 W
Rychlost bez zatížení	150+300/300+650 ot/min
Míchací metla	ø 140 mm
Závit vřetene	M 14
Krouticí moment	25/12,5 Nm
Váha	5,7 kg



Cena: 5 690 Kč
227,60 €

Elektronické míchadlo 1000W 2-rychlosti

obj. č.: M1000 K

Výhody:

- přepínač zpětného chodu
- elektronická regulace otáček
- 2-stupňová mechanická převodovka

Standardní vybavení:

- rukojeť pro míchadlo
- míchací metla H2 ø 120 mm
- servisní klíč
- kufr



Příkon	1.000 W
Rychlost bez zatížení	0+510/0+1.350 ot/min
Míchací metla	ø 120 mm
Závit vřetene	M 14
Krouticí moment	20/10 Nm
Váha	3,1 kg



Cena: 4 490 Kč
179,60 €

Elektronické míchadlo 1010W 2-rychlosti

obj. č.: M 1010 K

Výhody:

- elektronická regulace otáček
- 2-stupňová mechanická převodovka

Standardní vybavení:

- míchací metla H2 ø 120 mm
- míchací metla H3 ø 120 mm
- servisní klíč
- ochranný kryt
- kufr



Příkon	1.010 W
Rychlost bez zatížení	100+230/230+500 ot/min
Míchací metla	ø 120 mm
Závit vřetene	M 14
Krouticí moment	20/10 Nm
Váha	4,5 kg



Cena: 5 290 Kč
211,60 €

Elektronické míchadlo 1600W 2-rychlosti

obj. č.: M 1600 K

Výhody:

- elektronická regulace otáček
- 2-stupňová mechanická převodovka

Standardní vybavení:

- míchací metla H2 ø 160 mm
- míchací metla H3 ø 160 mm
- servisní klíč
- ochranný kryt
- kufr

Příkon	1.600 W
Rychlost bez zatížení	150+300/300+650 ot/min
Míchací metla	ø 160 mm
Závit vřetene	M 14
Krouticí moment	37/18,5 Nm
Váha	6 kg



Cena: 7 290 Kč
291,60 €

Leštička 900W

obj. č.: PL 2500 E AL

Výhody:

- plynulý rozběh
- tento model je vybaven elektronickým zařízením, které umožňuje plynulý rozběh a umožňuje tím kontrolovat otáčky při práci s různými materiály
- elektronická regulace otáček
- 2-stupňová mech. převodovka

Standardní vybavení:

- flexibilní talíř
- přídatná rukojeť
- servisní klíč
- návlek z vlny



Příkon	900 W
Rychlost bez zatížení	800+1.500/1.500+2.500 ot/min
Závit vřetene	M 14
Velikost desky	180 mm
Talíř	ø 180 mm
Váha	2,6 kg

Cena: 5 290 Kč
211,60 €

Úhlová bruska 115mm 800W úzká rukojeť

obj. č.: SAB 800 R

Výhody:

Tato bruska se vyznačuje zmenšenou motorovou částí, která umožňuje snadnou manipulaci a bezpečnou dlouhodobou práci.

- 3 pozice přídatné boční rukojeti

Standardní vybavení:

- ochranný kryt
- přídatná rukojeť
- brusný kotouč
- servisní klíč



Příkon	800 W
Rychlost bez zatížení	11.000 ot/min
Průměr kotouče	115 mm
Závít vřetene	M 14
Aretační tlačítko vřetene	•
Váha	1,7 kg

Cena: 2 390 Kč
95,60 €

Úhlová bruska 125mm 800W úzká rukojeť

obj. č.: SAB 801 R

Výhody:

Tato bruska se vyznačuje zmenšenou motorovou částí, která umožňuje snadnou manipulaci a bezpečnou dlouhodobou práci.

- 3 pozice přídatné boční rukojeti

Standardní vybavení:

- ochranný kryt
- přídatná rukojeť
- brusný kotouč
- servisní klíč



Příkon	800 W
Rychlost bez zatížení	11.000 ot/min
Průměr kotouče	125 mm
Závít vřetene	M 14
Aretační tlačítko vřetene	•
Váha	1,7 kg

Cena: 2 690 Kč
107,60 €

Úhlová bruska 180mm 2 100W

obj. č.: SA 21-180

Výhody:

- lehká a univerzální
- zvláště vhodná do dílny
- 3 pozice přídatné boční rukojeti

Standardní vybavení:

- ochranný kryt
- přídatná rukojeť
- servisní klíč

Přiložen brusný kotouč.



Příkon	2.100 W
Rychlost bez zatížení	8.000 ot/min
Průměr kotouče	180 mm
Závít vřetene	M 14
Aretační tlačítko vřetene	•
Váha	4,2 kg

Cena: 3 790 Kč
151,60 €

Úhlová bruska 230mm 2 200W

obj. č.: SAB 22-230

Výhody:

- vnutit chráněné epoxidovou pryskyřicí, zvyšuje odolnost a chrání motor před abrazivním prachem
- vysoký výkon pro profesionální práci
- 3 pozice přídatné boční rukojeti

Standardní vybavení:

- ochranný kryt
- přídatná rukojeť
- servisní klíč

Přiložen brusný kotouč.



Příkon	2.200 W
Rychlost bez zatížení	6.500 ot/min
Průměr kotouče	230 mm
Závít vřetene	M 14
Aretační tlačítko vřetene	•
Váha	4,4 kg

Cena: 4 690 Kč
187,60 €

Úhlová bruska 230mm 2 400W otočná rukojeť

obj. č.: SAB 24-230 AL

Výhody:

- otočná zadní rukojeť - 3 pozice
- vnutit chráněné epoxidovou pryskyřicí, zvyšuje odolnost a chrání motor před abrazivním prachem
- plynulý rozběh:
 - zvyšuje bezpečnost uživatele
 - prodlužuje životnost přístroje
 - umožňuje použití v domácnosti

Standardní vybavení:

- ochranný kryt
- přídatná rukojeť
- servisní klíč
- brusný kotouč



Příkon	2.400 W
Rychlost bez zatížení	6.500 ot/min
Průměr kotouče	230 mm
Závít vřetene	M 14
Aretační tlačítko vřetene	•
Váha	4,8 kg

Cena: 4 990 Kč
199,60 €

Rotační bruska 400W

obj. č.: LEV 120

Výhody:

- zvláště vhodná pro broušení hran a rovných ploch
- umožňuje dokonalé broušení a leštění,
- zařízení na odsávání prachu

Standardní vybavení:

- brusný papír
- spojka pro odsávání prachu



Příkon	400 W
Rychlost bez zatížení	3.000 ot/min
Závít vřetene	5/8"
Talíř	ø 120 mm
Váha	2,9 kg

Cena: 4 590 Kč
183,60 €

Pásová bruska 1 200W 100x690mm

obj. č.: LEN 690

Výhody:

- silný a odolný motor pro těžké a dlouhodobé práce
- silná hliníková konstrukce
- dvojitá rukojeť pro dokonalé ovládání
- s velkou brousící plochou 100x190 mm

Standardní vybavení:

- brusný pás
- spojka pro odsávání prachu
- sáček na prach



Příkon	1.200 W
Rychlost bez zatížení	500 ot/min
Velikost pásu	100x690 mm
Váha	7,4 kg

Cena: 5 990 Kč
239,60 €

Pásová pila na kov 2 000W - 1.735x13x0,65mm

obj. č.: SN 1735

Výhody:

- vysoký řezný výkon 170 x 150 mm
- pozvolný rozběh
- hliníkové rameno
- praktické napínací zařízení pilového pásu
- elektronická regulace rychlosti otáček 30 až 80 otáček/min.

Standardní vybavení:

- pilový pás na kov
- servisní klíč



Motor	jednofázový
Příkon	2.000 W
Rychlost bez zatížení	30+80 m/min
Rozměr pilového listu	1.735x13x0,65 mm
Váha	38 kg
Šikmý řez	0+45°
Kapacita řezu v 90°	<ul style="list-style-type: none"> ● ø 160 mm ■ 155x155 mm ■ 170x150 mm
Kapacita řezu ve 45°	<ul style="list-style-type: none"> ● ø 120 mm ■ 120x120 mm ■ 120x100 mm

Cena: 25 990 Kč
1 039,60 €

Pásová pila na kov 2 000W - 1.470x13x0,65mm

obj. č.: SN 1470

Výhody:

- úhel řezu od 0° - 45°
- snadno upravitelný pilový pás
- blokování rameno pro snadnou manipulaci
- praktické napínací zařízení pilového pásu
- základna s integrovaným svěrákem
- jednofázový indukční motor

Standardní vybavení:

- pilový pás na kov
- servisní klíč



Cena: 14 990 Kč
599,60 €

Motor	indukční jednofázový
Příkon	1/2 HP
Rychlost bez zatížení	45 m/min
Váha	22 kg
Rozměr pilového listu	1.470x13x0,65 mm
Šikmý řez	0+45°
Kapacita řezu v 90°	<ul style="list-style-type: none"> ● ø 100 mm ■ 100x100 mm ■ 100x150 mm
Kapacita řezu ve 45°	<ul style="list-style-type: none"> ● ø 75 mm ■ 63x63 mm ■ 63x100 mm

Prímočará pila 780W

obj. č.: S 111 PE K

Výhody:

- ofuk pracovní oblasti
- laserové ukazovátka řezu
- kyvadlový posun pilového listu - 3 pozice
- zařízení na odsávání prachu

Standardní vybavení:

- servisní klíč
- spojka pro odsávání prachu
- 2 pilové plátky na dřevo
- boční vodičko
- kufr



Příkon	780 W
Rychlost bez zatížení	750+3.000 ot/min
Kapacita řezu - dřevo	110 mm
Kapacita řezu - ocel	8 mm
Kapacita řezu - hliník	20 mm
Váha	2,9 kg

Cena: 4 490 Kč
179,60 €

Pokosová / kapovací pila s potahem 1 600W/315mm

obj. č.: SCR 315 W

Výhody:

- hliníková základna a horní stůl
- rychlé zajištění v jakémkoli úhlu řezu
- zařízení na odsávání prachu
- výkonný jednofázový indukční motor
- radiální pokosová pila s horním stolem pro podélný řez
- nejvyšší řezací výkon na trhu

Standardní vybavení:

- TCT kotouč Z96
- nastavitelná zábrana, servisní klíč



Motor	indukční jednofázový
Příkon	1.600 W
Rychlost bez zatížení	3.000 ot/min
Velikost pilového kotouče	ø 315x2,5x30 mm
Váha	35 kg
Kapacita řezu v 90°	120x90 - 325x90 mm
Kapacita řezu ve 45°	80x90 - 230x90 mm
Kapovácí řez 45°-45°	80x60 - 200x60 mm
Kapacita řezu-horní stůl	0+54 mm
Prořez horního stolu	355x470 mm

Cena: 22 990 Kč
919,60 €

Lamelovačka 860W

obj. č.: BJ 120 K

Výhody:

- tento přístroj umožňuje spojení dřevěných panelů pomocí dřevěných člunků
- jednoduchý mechanismus pro regulaci výšky a sklonu podpory
- pohodlná regulace hloubky drážky (8 mm)

Standardní vybavení:

- 1 kotouč HM, kufr
- odprašovací vak, servisní klíč



Příkon	860 W
Rychlost bez zatížení	11.000 ot/min
Vertikální rozsah nastavení	45 mm
Úhlové řezy	0-90°
Velikost frézy	100x22x4 mm
Hloubka řezu	8 mm
Váha	5 kg

Cena: 3 990 Kč
159,60 €

Jádrová vrtačka 3 200W

obj. č.: P 3000

Výhody:

- jednofázový motor
- 2 rychlosti
- bezpečnostní spojka

Použití:

- vrtání velkého průměru a hloubky do betonu, kamene a zdi



Motor	jednofázový
Napětí	230 V
Příkon	4,5/3.200 Hp/W
Zařízení o max. průměru	252 mm
Rychlost	400/800 ot/min
Max. dosah	650 mm
Náklon	0°/90°
Váha	38 kg

Cena: 49 990 Kč
1 999,60 €

Elektrická diamantová pila

obj. č.: R 1000 | R 12004

	R 1000	R 12004
Jednofázový motor	indukční	indukční
Napětí	230/50 V	230/50 V
Příkon	3 Hp	4 Hp
Rychlost	2.800 ot/min	2.800 ot/min
Stupeň krytí	55 IP	55 IP
Průměr kotouče	300/350x25,4 mm	300/350x25,4 mm
Délka řezu	1.000 mm	1.200 mm
Kapacita řezu v 90°	75/140 mm	75/140 mm
Kapacita řezu v 45°	40/85 mm	40/85 mm
Rozměr stolu	1.250x580 mm	1.450x580 mm
Náklon kotouče	0°-45°	0°-45°
Přepravní rozměry	1.470x786x735 mm	1.670x786x735 mm
Váha	157 kg	172 kg

Cena: 49 990 Kč
1 999,60 €

Cena: 55 990 Kč
2 239,60 €

Průmyslový vysavač s oklepem 2 200W

obj. č. VVAC 2200

Výhody:

- zvláště uzpůsoben pro práci s nástroji, které produkují velké množství prachu
- efektivní vibrační systém pro optimální čištění filtru
- automatické ochranné zařízení proti přehřátí motoru
- zpožděné vypnutí pro vysání všech nečistot
- rychlý a snadný přechod z mokrého do suchého režimu

Standardní vybavení:

- ohebná trubice ø 35 mm
- dvojitý filtr, 2 kapalné filtry



Příkon	In 1.200/Out 2.200 W
Objem nádrže	25 l
Sací hubice	ø 35 mm
Průtok vzduchu	2.000+4000 m³/h
Stupeň krytí	44 IP
Váha	12,9 kg

Cena: 14 990 Kč
599,60 €

Univerzální stavební pila

obj. č.: T 6004 PE

Výhody:

- pohodlné nastavení výšky kotouče ručním kolem s klikou
- laserový ukazatel řezu
- úhel řezu (0°- 45°)
- výsuvné nohy



Dostupný také s třífázovým motorem.

Jednofázový motor	indukční
Napětí	230V
Příkon	4 Hp
Rychlost	2.800 ot/min
Stupeň krytí	55 IP
Průměr kotouče	300/350x25,4 mm
Výška řezu	80/165 mm
Délka řezu	600 mm
Rozměry stolu	500x510 mm
Váha	97 kg
Průtok chlazení	600 l/hod
Náklon kotouče	0°-45°

Cena: 29 990 Kč
1 199,60 €



Výhody:

- pohodlné nastavení výšky kotouče ručním kolem s klikou
- laserový ukazatel řezu
- úhel řezu (0°- 45°)

Serie LU Leštící kotouč

obj. č.: 12.88



Cena: 590 Kč
23,60 €

Serie LU Vlněný kotouč

obj. č.: 12.87



Cena: 490 Kč
19,60 €

125 x 3,0 x 22,2 ocel STAYER

obj. č.: 50.341



Cena: 28 Kč
1,12 €

180 x 3,0 x 22,2 ocel STAYER

obj. č.: 50.343



Cena: 45 Kč
1,80 €

Serie LU Plastový nosný kotouč Ø170 mm

obj. č.: 12.28



Cena: 590 Kč
23,60 €

Serie LU Pryžový nosný kotouč Ø170 mm

obj. č.: 12.86



Cena: 590 Kč
23,60 €

230 x 3,0 x 22,2 ocel STAYER

obj. č.: 50.346



Cena: 65 Kč
2,60 €

115 x 3,0 x 22,2 ocel STAYER

obj. č.: 50.337



Cena: 24 Kč
0,96 €

Serie LU Matice M14

obj. č.: 12.29



Cena: 190 Kč
7,60 €

SG43 Univerzální stojan na vrtačky

obj. č.: 12.299



Cena: 2 790 Kč
111,60 €

BJ120K Pilový kotouč k lamelovačce 100x3,5x22mm Z6

obj. č.: 12.286

Rozměr:
ø100x3,5x22 mm Z6



Cena: 690 Kč
27,60 €

Stojan pro pokosové pily

obj. č.: T 100

- Výhody:
- robustní
- skládací
- snadná manipulace
- lehké (17 kg)
- nezávisle výškově nastavitelné nohy



Cena: 4 990 Kč
199,60 €

Hexagonal 30mm Sekáč špice délka 410 mm

obj. č.: 12.339



Cena: 1 190 Kč
47,60 €

Hexagonal 30mm Sekáč plochý 40x410 mm

obj. č.: 12.340



Cena: 1 190 Kč
47,60 €

Hexagonal 30mm Sekáč plochý 80x410 mm

obj. č.: 12.341



Cena: 1 690 Kč
67,60 €

BA 115 Univerzální stojan pro úhlové brusky 115mm

obj. č.: 12.30



Cena: 1 290 Kč
51,60 €

BA 230 Univerzální stojan pro úhlové brusky 230mm

obj. č.: 12.301



Cena: 2 290 Kč
91,60 €

Odsávací kryt na úhlové brusky 125mm

obj. č.: 75.495



Cena: 1 090 Kč
43,60 €

Odsávací kryt na úhlové brusky 125mm

obj. č.: 75.496



Cena: 2 190 Kč
87,60 €